SHINNOBI[R]

Insonorizante Automotríz

Aislante Térmico Automotríz

Guía de aplicación

SHINNOBI[R]
NOISE KILLER

SHINNOBI[R]
HEAT KILLER

www.superaislantes.com.mx

Herramientas

1 Mezcladora de pintura

2 Pistola para body paint

3 Compresor

4 **Shinnobi**[R] Noise Killer

Shinnobi[R] Heat Killer

3



2

1

4

Areas de apliacion

Ejemplo Pick Up

[1] cofre, [2] techo, [3] chasis, [4] puertas



Areas de apliacion

Ejemplo Auto

[1] cofre, [2] techo, [3] chasis

[4] puertas, [5] cajuela



Calcular cantidad

- Ejemplo Pick up

Se miden las partes para calcular la cantidad de producto que se necesitará. En caso d e usarlo en la polvera agregar 1 litro

Apuerta= d x e Acofre= b x c Atecho= a x c

suma de 3 áreas= Atotal / 4= galones de producto



Calcular cantidad

- Ejemplo Pick up

Se miden las partes para calcular la cantidad de producto que se necesitará. En caso de usarlo en la polvera agregar 1 litro

Achasis= d x c Acofre= b x c Acajuela= c x e Actecho= a x c

suma de 4 áreas= Atotal / 4= galones de producto



PASO 1

Se aislan las partes que llevará **SHINNOBI**[R] para evitar manchar otras partes.

Hay que tener una superficie limpia (libre de polvo, grasa y humedad) y previamente con primer anticorrosivo.



PASO 2

Quitamos la tapa de la cubeta y mezclamos por aproximadamente 3 minutos hasta ver consistencia homogenea

Si esta muy viscoso el producto puede añadir un poco de agua no más de 500 ml por galón



PASO 3

Se esprea el producto en la superficie del vehículo lo mas uniformemente posible.



Te recomendamos apoy-arte de una placa de medicion para lograr uniformidad en el producto· Buscamos un espesor de 1 ml máximo en húmedo.

Recomendaciones

- Poner en una cubeta de agua la pistola y contenedor de producto en lo que vuelves a utilizarla para evitar que se seque el producto.

- Alterminar lavar con agua y jabón

- En caso de aplicar aislamiento acústico (Noise Killer) y térmico (Heat Killer), primero se aplica Shinnobi Noise Killer y arriba Shinnobi Heat Killer.

ventas@superaislante.com

www.superaislantes.com.mx